

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar al observar la presencia o tránsito de roedores.

USO	LUGAR	DOSIS
Casas, edificios, hoteles, hospitales, restaurantes, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.	Exteriores como desagües, alcantarillas, canaletas, subterráneos, zócalos, entretechos, bodegas, etc.	RATAS: 2 - 4 mini bloques cada 5 - 10 metros lineales. LAUCHAS O RATONES: 1 a 2 mini bloques cada 2 - 4 metros lineales.
Reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo. Para un efectivo control de roedores, utilice siempre las ventajas complementarias de los productos Rastop Molienda, Rastop Pellet, Rastop Pasta.		

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños y personas inexpertas.

No almacenar ni transportar junto con alimentos. Durante su aplicación no debe beber, comer ni fumar. Usar guantes para manipular el producto. Destruir el envase y restos de productos en forma segura, una vez utilizado. Después de aplicar lavarse con abundante agua y jabón. Evitar contacto con la piel. Consérvese el producto en envase original etiquetado y cerrado en un lugar fresco, seco y bajo llave. En caso de intoxicación mostrar la etiqueta o el envase al personal de salud. Inutilizar y eliminar los envases de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación gástrica, diarrea, acidosis metabólica. Irritación dermal y ocular.

PRIMEROS AUXILIOS **Ingestión:** Consultar en centro asistencia más cercano. No provoque vómito. **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente y de manera prolongada con agua limpia, consultar al médico. **Contacto cutáneo:** Lavar inmediatamente y de manera abundante la zona afectada con agua y jabón durante 15 minutos. En caso de que la irritación persista consultar al médico.

ANTÍDOTO: Vitamina K1, bajo supervisión médica.

ADVERTENCIA: El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta, y que mediante Registro Oficial de Venta, se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

RASTOP®

anasac
Control



Mini Bloque



Para exteriores
+ Resistente

Contenido:

3 kg.

Mini Bloque **10 g.** aprox.



CONTIENE
AMARGANTE
CONTIENE

Reg. I.S.P. N° P-870/19

VENTA GENERAL

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

MECANISMO DE ACCIÓN: Bromadiolona es un potente anticoagulante sanguíneo, actúa produciendo hemorragias internas, anemias y posterior muerte en roedores. Su mecanismo está basado en la disminución de la producción hepática de protrombina, por lo anterior, no se produce fibrina que es una proteína insoluble que participa en el proceso de coagulación. Su acción antagónica a la vitamina K, es prolongada lo que aumenta el éxito del control.

RASTOP ratificada de última generación. Mata todo tipo de ratas y ratones al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso en aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales. La muerte de los roedores es en pocos días sin producir rechazo en la colonia. Posee una fórmula muy apetecida por los roedores, debido a su atractivo olor, sabor y textura.

Al cesar la actividad de los roedores, destruir los restos del cebo y los recipientes. Para prevenir nuevas invasiones, mantener algunos cebaderos en forma permanente.

RODENTICIDA

COMPOSICIÓN Cada 100 g. de producto contiene:

BROMADIOLONA _____ **0,005 %p/p**
(CAS N° 28772-56-7)

BENZOATO DE DENATONIO _____ **0,001 %p/p**
(CAS N° 3734-33-6)

OTROS COMPONENTES C.S.P. _____ **100 g.**

GRUPO QUÍMICO: HIDROXICUMARINA

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Sin restricción para ingresar al sector tratado. Debe evitarse la entrada de niños, aves y animales, que podrían ingerir accidentalmente el producto.



EN CASO DE EMERGENCIA
COMUNICARSE CON CENTRO
TOXICOLÓGICO RITA CHILE
AL 2 2777 1994 (STGO).
**HORARIO DE ATENCIÓN
24 HORAS.**

Fabricado y Envasado por **Anasac Ambiental S.A.**
Avda. La Divisa 06, San Bernardo, Stgo. Chile.

WWW.ANASACJARDIN.CL



VENENO

CLASE IV

POCO PROBABLE PELIGRO EN SU USO NORMAL



Rastop Mini Bloque 3 kg.
19.5 x 16.5 cm.

● Pantone 3425C ● Pantone 347C ● Pantone 300C ● Pantone Orange 021C