

RASTOP PELLETT es un ratcida de última generaci3n. Mata todo tipo de ratas y ratones al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso en aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales. La muerte de los roedores es en pocos d1as sin producir rechazo en la colonia. Posee una f3rmula muy apetecida por los roedores debido a su atractivo olor, sabor y frescura.

Se aconseja colocar RASTOP PELLETT dentro de tubos o cajas que permitan el acceso exclusivo de los roedores. Los mismos se sienten m1s protegidos para alimentarse. Al cesar la actividad de los roedores, destruir los restos del cebo y los recipientes. Para prevenir nuevas invasiones, mantener algunos cebaderos en forma permanente.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los ni1os y personas inexpertas. No almacenar ni transportar junto con alimentos. Durante su aplicaci3n no debe beber, comer ni fumar. Usar guantes para manipular el producto. Destruir el envase y restos de productos en forma segura, una vez utilizado. Despu3s de aplicar lavarse con abundante agua y jab3n. Evitar contacto con la piel. Cons3rvase el producto en envase original etiquetado y cerrado en un lugar fresco, seco y bajo llave. En caso de intoxicaci3n mostrar la etiqueta o el envase al personal de salud. Inutilizar y eliminar los envases de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes.

S1NTOMAS DE INTOXICACI3N: Irritaci3n g1strica, diarrea, acidosis metab3lica, irritaci3n dermal y ocular.

PRIMEROS AUXILIOS

Ingesti3n: Consultar en centro asistencia m1s cercano. No provoque v3mito.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente y de manera prolongada con agua limpia, consultar al m3dico.

Contacto cut1neo: Lavar inmediatamente y de manera abundante la zona afectada con agua y jab3n durante 15 minutos. En caso de que la irritaci3n persista consultar al m3dico.

ANT1DOTO: Vitamina K1, bajo supervisi3n m3dica.

ADVERTENCIA: El fabricante garantiza que las caracter1sticas f1sico-qu1micas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta, y que mediante Registro Oficial de Venta, se verific3 que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

RASTOP®



Pellet



Para interiores
F1cil de usar

Contenido:
5 kg.

Sachet de **10 g.** aprox.



Reg. I.S.P. N° P-729-20

VENTA GENERAL

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar al observar la presencia o tr1nsito de roedores.

USO	LUGAR	DOSIS
Casas, edificios, hoteles, hospitales, restaurantes, lugares p1blicos, f1bricas de alimentos, bodegas, maderos, frigoríficos, packings, haras, plantales avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.	Interiores como cocinas, despensas, entretechos, bodegas y lugares con alta oferta de otros alimentos atractivos para los roedores.	RATAS: 1 sachet cada 5 - 10 metros lineales. LAUCHAS O RATONES: 1 sachet cada 2 - 4 metros lineales.
Reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo. Para un efectivo control de roedores, utilice siempre las ventajas complementarias de los productos Rastop Minibloque, Rastop Molfenda, Rastop Pasta.		

MECANISMO DE ACCI3N: Bromadiolona es un potente anticoagulante sanguineo, act1a produciendo hemorragias internas, anemias y posterior muerte en roedores. Su mecanismo est1 basado en la disminuci3n de la producci3n hep1tica de protrombina, por lo anterior, no se produce fibrina que es una prote1na insoluble que participa en el proceso de coagulaci3n. Su acci3n antagonica a la vitamina K, es prolongada lo que aumenta el 3xito del control.

RODENTICIDA

COMPOSICI3N: Cada 100 g de producto contiene:

BROMADIOLONA 0,005 %p/p
(CAS N° 28772-56-7)

BENZOATO DE DENATONIUM 0,001 %p/p
(CAS N° 3734-33-6)

OTROS COMPONENTES C.S.P. 100 g.

GRUPO QU1MICO: HIDROXICUMARINA

TIEMPO DE REINGRESO AL 1REA TRATADA: Sin restricci3n para ingresar al sector tratado sin equipo de protecci3n. Debe evitarse la entrada de ni1os, aves y animales, que podrian ingerir accidentalmente los sachet de producto.



Fabricado por **COLKIM S.R.L.**
Via piemonte 50-40064,
Ozzano Emilia, Italia.
Importado y Distribuido por
Anasac Ambiental S.A.
Almirante Pastene 300,
Providencia, Stgo. Chile



WWW.ANASACJARDIN.CL

7 805505 001643



VENENO

CLASE IV
POCO PROBABLE PELIGRO EN SU USO NORMAL

